



**OBWIESZCZENIE  
O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ  
INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH**

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 933), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 pkt 18 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.),

**zawiadamiam,**

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 23/19 z dnia 30 września 2019 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na regulacji rzeki Bóbr wraz z remontem istniejącej zabudowy i umocnień brzegowych w miejscowości Marciszów w km od około 243+250 do około 249+795, nazwanego przez Inwestora:

**Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Bóbr  
w km 243+200 (most kolejowy) ÷ 249+750 (ujście potoku Lesk)  
w miejscowości Marciszów**

i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:

**Tabela 1 – zajęcia stałe**

lp.	Obręb jedn. ew.	Arkusz mapy	Nr działki		Pow. zajęcia stałego działki przeznaczonej pod inwestycję [ha]
			przed podziałem	pod inwestycję, po podziale	
1.	0003 Marciszów 020704_2 Marciszów	1	19/1	19/4	0,0090
2.		1	21/1	21/14	0,0134
3.		1	21/4	21/15	0,0136
4.		1	21/7	21/17	0,0187
5.		1	21/10	21/20	0,0205
6.		1	21/11	N	0,0159
7.		1	21/12	21/22	0,0120
8.		1	22	22/1	0,0140
9.		1	25	25/2	0,1662
10.		1	26	26/4	0,2211
11.		1	30/4	30/9	0,0186
12.		1	30/5	30/11	0,1878
13.		1	31/1	31/4	0,0553
14.		1	33/1	33/7	0,0572
15.		1	33/2	33/4	0,1864
16.		1	38	38/2	0,0724
17.		1	58	58/2	0,0539
18.		1	63	63/3	0,0278

lp.	Obręb jedn. ew.	Arkusz mapy	Nr działki		Pow. zajęcia stałego działki przeznaczonej pod inwestycję [ha]	
			przed podziałem	pod inwestycję, po podziale		
19.	0003 Marciszów 020704_2 Marciszów	1	64	64/2	0,0065	
20.		1		64/3	0,0062	
21.		1		64/4	0,0006	
22.		1		64/5	0,0013	
23.		1		64/6	0,0024	
24.		1		64/7	0,0029	
25.		1		64/8	0,0003	
26.		1		65/5	N	0,1038
27.		1	65/6	65/11	0,3364	
28.		1	66	66/2	0,0910	
29.		1	67	N	0,1225	
30.		1	68	68/3	0,0937	
31.		1	69	69/1	0,1723	
32.		1		69/2	0,0055	
33.		1	75	75/1	0,0647	
34.		1	76/1	76/5	0,0310	
35.		1	76/2	76/7	0,0585	
36.		1	81	81/3	0,0404	
37.		1	106/1	106/8	0,0302	
38.		1	108	108/4	0,0746	
39.		1	109	109/1	0,0631	
40.		1	140/1	140/8	0,0169	
41.		1	140/2	140/9	0,0050	
42.		1	141/1	141/3	0,0080	
43.		1	141/2	141/5	0,0778	
44.		1	142	142/4	0,0251	
45.		1	144	144/2	0,0035	
46.		1		144/3	0,0045	
47.		1	148	148/1	0,0278	
48.		1	199	199/2	0,1452	
49.		1	200/1	200/7	0,1022	
50.		1	201	201/1	0,0048	
51.		1		201/2	0,0011	
52.		1	211/2	211/7	0,0296	
53.		1	215/2	215/7	0,0103	
54.		1	216	216/1	0,1036	
55.		1	217	217/2	0,0009	
56.		1		217/4	0,0316	
57.		3	343	343/4	0,0173	
58.		3	467/1	467/4	0,0010	
59.		3	467/2	467/6	0,0014	
60.		4	478/8	478/29	0,2393	
61.		4	480/1	480/3	0,4195	
62.		4	479/3	479/4	0,0123	
63.		4		479/6	0,0093	
64.		4	481/1	481/2	0,0048	
65.		4	575/1	575/3	0,0901	
66.		4	578/2	578/4	0,0461	
67.		1	731/6	731/10	0,1525	
68.		1	751/1	751/3	0,0853	
69.		0002 Dębrznik 020702_2	1	261/5	261/12	0,5744
70.		Kamienna Góra	1	261/6	261/13	0,0321
71.			1	331/5	331/7	0,0299
72.		0001 Ciechanowice	2	304	304/2	0,0245
73.		020704_2	2	305	305/2	0,0505
74.		Marciszów	2	306	306/2	0,0285

Tabela nr 1a

Teren niezbędny dla prowadzenia robót budowlanych – działki we władaniu Inwestora:

lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Nr działki	Pow. zajęcia stałego działki przeznaczonej pod inwestycję [ha]
1.	020704_2 Marciszów	0001 Ciechanowice	292	0,0380
2.	020702_2 Kamienna Góra	0002 Dębrznik	329	0,0340
3.	020704_2 Marciszów	0003 Marciszów	82	1,5210
4.	020704_2 Marciszów	0003 Marciszów	34/2	0,0285
5.	020704_2 Marciszów	0003 Marciszów	146	0,0035
6.	020704_2 Marciszów	0003 Marciszów	561/1	0,0441
7.	020704_2 Marciszów	0003 Marciszów	584/1	0,0164
8.	020704_2 Marciszów	0003 Marciszów	585/6	0,0042
9.	020704_2 Marciszów	0003 Marciszów	585/8	0,0049
10.	020704_2 Marciszów	0003 Marciszów	678	0,0100

Tabela nr 2

Nieruchomość, które na mocy art. 9 pkt 5 lit. b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych będzie podlegała trwałemu ograniczeniu w korzystaniu

lp.	Jednostka ewidencyjna obręb	Arkusze mapy	Nr działki	Pow. zajęcia [ha]	Cel trwałego ograniczenia w korzystaniu
1.	0002 Dębrznik 020702_2 Kamienna Góra	1	327/6	0,0015	wykonanie umocnień brzegu prawego przy przyczółku mostu na ujściu potoku Lesk do rzeki Bóbr

Tabela nr 3

Nieruchomości, które na mocy art. 9 pkt 8 lit. f ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych będą podlegały ograniczeniu w korzystaniu na czas realizacji inwestycji

lp.	Obręb Jednostka ewidencyjna	Arkusze mapy	Nr działki		Pow. zajęcia [ha]	Cel ograniczenia
			przed podziałem	pod inwestycję, po podziale		
1.	0003 Marciszów 020704_2 Marciszów	1	1/29	N	0,0125	wykonanie ubezpieczeń prawego brzegu rzeki w obrębie mostu PKP N-6, wykonanie rury osłonowej DN160 pas szer. 6,0 m na czas wykonania robót
2.		1	1/32	N	0,0048	wykonanie ubezpieczeń prawego brzegu rzeki w obrębie mostu PKP N-6 pas szer. do 2,0 m na czas wykonania robót
3.		1	14	N	0,0316	pas technologiczny na czas wykonania robót w obrębie przejazdu drogowego szer. 20,0 m na dług. 15,0 m
4.		1	18	N	0,0588	odmalenie młynówki, wykonanie wlotu przepustu i muru przywałowego na brzegu lewym
5.		1	19/1	19/3	0,0017	pas technologiczny na czas wykonania robót, połączenie wału z droga w obrębie mostu
6.		1	19/2	N	0,0026	połączenie drogi gminnej z projektowanym murem
7.		1	21/1	21/13	0,0320	dojazd z drogi powiatowej, wykonanie robót w obrębie muru od strony odpowietrznej na czas wykonania robót
8.		1	21/4	21/16	0,0390	dojazd z drogi powiatowej, na czas wykonania robót, wykonanie robót w obrębie muru od strony odwodnej
9.		1	21/10	21/19	0,0055	dojazd z drogi powiatowej, wykonanie robót w obrębie muru, pas szer. 3,0 m na czas wykonania robót
10.		1	21/12	21/21	0,0062	dojazd z drogi powiatowej, wykonanie robót w obrębie muru, pas szer. 3,0 m na czas wykonania robót
11.		1	22	22/2	0,0390	dojazd z drogi powiatowej, wykonanie robót w obrębie muru, pas szer. do 10,0 m na czas wykonania robót
12.		1	23	N	0,0063	zjazd z drogi powiatowej w obrębie muru na czas wykonania robót

lp.	Obręb Jednostka ewidencyjna	Arkusze mapy	Nr działki		Pow. zajęcia [ha]	Cel ograniczenia
			przed podziałem	pod inwestycję, po podziale		
13.	0003 Marciszów 020704_2 Marciszów	1	25	25/1	0,0656	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż muru i wału od strony odwodnej, pas szer. do 6,0 m
14.		1		25/3	0,1073	pas technologiczny na czas wykonania robót, dojazd do muru od drogi gminnej – ul. Spółdzielcza zabezpieczenie istn. budynków
15.		1	26	26/3	0,0525	pas technologiczny szer. do 10,0 m na czas wykonania robót, dojazd do wału od drogi gminnej – ul. Spółdzielcza
16.		1		26/5	0,0440	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż wału od strony odwodnej szer. do 5,0 m
17.		1	27/1	N	0,0042	pas technologiczny na czas wykonania robót w obrębie przejazdu
18.		1	27/2	N	0,0008	pas technologiczny na czas wykonania robót dojazd do wału od drogi gminnej – ul. Spółdzielcza
19.		1	30/3	N	0,0010	
20.		1	30/4	30/8	0,0065	pas technologiczny na czas wykonania robót szer. 2,0 m od strony odpowietrznej, przełożenie wodociągu DN45 poza wał
21.		1	30/5	30/10	0,0304	pas technologiczny na czas wykonania robót szer. 2,0 m od strony odpowietrznej, przełożenie wodociągu DN45 poza wał
22.		1		30/12	0,0220	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż wału od strony odwodnej
23.		1	31/1	31/5	0,0338	pas technologiczny na czas wykonania robót w obrębie przejazdu wałowego, szer. do 10 m
24.		1	31/3	N	0,0016	zjazd z drogi do wału w obrębie przejazdu wałowego, pas na czas wykonania robót
25.		1	32	N	0,0018	połączenie muru z nasypem drogi -ul. Spółdzielcza, pas na czas wykonania robót
26.					0,0168	pas na czas wykonania robót, wykonanie przejazdu drogowego, rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego przepustu drogowego
27.		1	33/1	33/6	0,0335	pas technologiczny na czas wykonania robót
28.		1	33/2	33/3	0,0306	pas technologiczny na czas wykonania robót szer. ~2,0 m od strony odpowietrznej
29.		1		33/5	0,1108	pas technologiczny na czas wykonania robót szer. ~2,0 m od strony odwodnej
30.		1	34/1	N	0,0169	cała działka na czas wykonania robót odmulenie koryta Młynówki, wykonanie bariery ochronnej wzdłuż ul. Spółdzielczej
31.		1	34/2	N	0,1755	pas na czas wykonania robót – zgodnie z mapą, dojazd do koryta rzeki w obrębie stopnia w km 244+200 na prawym brzegu rzeki
32.		1	38	38/1	0,0940	pas technologiczny na czas wykonania robót od strony odpowietrznej
33.		1	58	58/1	0,0140	pas technologiczny na czas wykonania robót, wykonanie przejazdu drogowego
34.		1	64	64/1	0,1181	pas technologiczny na czas wykonania robót wykonanie przejazdu drogowego, połączenie korpusu wału z nasypem drogi + pas wzdłuż muru M-12
35.		1	63	63/4	0,1782	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż muru i drogi gminnej szer. ~ 8,0 m.
36.		1	65/2	N	0,0305	pas technologiczny na czas wykonania robót dojazd do wału
37.		1	65/6	65/12	0,0470	pas technologiczny na czas wykonania robót, dojazd do wału od strony odwodnej i koryta rzeki z drogi gminnej
38.		1	66	66/1	0,1114	
39.		1	68	68/4	0,0450	pas technologiczny na czas wykonania robót szer. 1,0 m, wzdłuż muru, dojazd do gurtu G-2
40.		1	69	69/3	0,0324	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż wału szer. 3,0 m
41.		1	75	75/2	0,0541	pas technologiczny szer. ~10,0 m na czas wykonania robót, wzdłuż muru, dojazd do gurtu G-3 na prawym brzegu rzeki
42.		1	76/1	76/6	0,0045	pas technologiczny szer. 1,0 m wzdłuż muru na czas wykonania robót
43.		1	76/2	76/8	0,1090	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru, dojazd do gurtu G-4 na prawym brzegu rzeki
44.		1	81	81/4	0,0617	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru, dojazd dla wykonania ubezpieczeń brzegu prawego rzeki

lp.	Obręb Jednostka ewidencyjna	Arkusze mapy	Nr działki		Pow. zajęcia [ha]	Cel ograniczenia
			przed podziałem	pod inwestycję, po podziale		
45.	0003 Marciszów 020704_2 Marciszów	1	105/2	N	0,0547	pas technologiczny na czas wykonania robót, dojazd dla wykonania ubezpieczeń brzegu lewego rzeki
46.		1	106/1	106/7	0,0088	pas technologiczny szer. ~1,50 m na czas wykonania robót wzdłuż muru
47.		1	106/2	N	0,0201	pas technologiczny na czas wykonania robót, dojazd z drogi gminnej do stopnia N-3 w km 244+200 na brzegu lewym
48.		1	107	N	0,0310	droga gminna – pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru M-6, dojazd do muru M-7
49.		1	108	108/3	0,0663	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru od strony odwodnej
50.		1	109	109/2	0,0481	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru szer. 6,0 m
51.		1	127/1	N	0,0022	pas technologiczny na czas wykonania robót, połączenie muru z mostem N-4 na brzegu lewym
52.		1	140/1	140/7	0,0228	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru na brzegu prawym
53.		1	140/2	140/10	0,0112	droga gminna, pas technologiczny na czas wykonania robót szer. do 3,0 m wzdłuż muru
54.		1	141/1	141/4	0,0065	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru
55.		1	141/2	141/6	0,0588	pas technologiczny na czas wykonania robót, dojazd do muru szer. ~ 3,0 m
56.		1	142	142/3	0,1109	pas technologiczny na czas wykonania robót, dojazd do muru i gurtu G-3
57.		1	143	N	0,0370	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż lewego brzegu rzeki dla wykonania ubezpieczeń
58.		1	145	N	0,0422	pas technologiczny na czas wykonania robót, dojazd do muru szer. do 6,0 m
59.		1	148	148/2	0,0337	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż lewego brzegu proj. kanału szer. do 6,5 m
60.		1	144	144/1	0,0314	dojazd do muru droga gminna, pas technologiczny na czas wykonania robót,
61.		1	198/12	N	0,0058	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż kanału w obrębie kładki N-5 i mostu PKP N-6,
62.		1	198/13	N	0,0366	połączenie wału W-4 z nasypem kolejowym, wykonanie rur osłonowych na kablach PKP, pas w obrębie gurtu G-14
63.		1	199	199/1	0,1374	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru od strony odwodnej szer. do 10,0 m
64.		1		199/3	0,0553	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru od strony odpowietrznej
65.		1	200/1	200/6	0,0064	pas technologiczny na czas wykonania robót, po obu stronach wału, szer. do 5,0 m
66.		1		200/8	0,0281	
67.		1	201	201/3	0,0670	droga gminna, pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru od strony odpowietrznej szer. 2,0 m
68.		1	205	N	0,0041	
69.		1	211/2	211/8	0,0297	droga gminna, pas technologiczny na czas wykonania robót, dojazd do muru z drogi gminnej szer. 2,0 m
70.		1	212	N	0,0078	pas technologiczny na czas wykonania robót, droga gminna – dojazd do muru M-3
71.		1	213	N	0,0338	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru
72.		1	214/3	N	0,0016	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru od strony odpowietrznej
73.	1	214/4	N	0,0022	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru od strony odpowietrznej, rozbiórka istn. przepustu i budowa nowego	
74.	1	214/7	N	0,0022	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru od strony odpowietrznej	
75.	1	215/2	215/8	0,0655	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż wału i ogrodzenia od strony odpowietrznej szer. 6,0 m	
76.	1	216	216/2	0,0370	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż drogi dojazdowej do wału W-3 szer. 6,0 m	
77.	1		217/5	0,0191	pas technologiczny na czas wykonania robót, droga dojazdowej do wału W-3	
78.	1	218	N	0,0050	częściowe zajęcie wzdłuż rzeki - ul. Nadrzeczna pas technologiczny na czas wykonania robót, dojazd do gurtu G-11, wykonanie ubezpieczeń brzegu lewego	

lp.	Obręb Jednostka ewidencyjna	Arkusz mapy	Nr działki		Pow. zajęcia [ha]	Cel ograniczenia
			przed podziałem	pod inwestycję, po podziale		
79.	0003 Marciszów 020704_2 Marciszów	1	343	343/3	0,0434	pas technologiczny na czas wykonania robót, szer. do 3,5 m, częściowe zajęcie drogi powiatowej wzdłuż muru
80.		3	465	N	0,0165	pas technologiczny na czas wykonania robót, dojazd do muru - i skarpy rzeki - brzeg lewy
81.		3	466	N	0,0576	pas technologiczny na czas wykonania robót, dojazd do muru i skarpy rzeki- brzeg lewy
82.		3	467/1	467/3	0,0782	pas technologiczny na czas wykonania robót, plac składowy dla potrzeb wykonania muru
83.		3	467/2	467/5	0,0138	pas technologiczny na czas wykonania robót, dla potrzeb wykonania muru - brzeg prawy
84.		3	468	N	0,0044	pas technologiczny na czas wykonania robót, dla potrzeb wykonania muru - brzeg prawy
85.		3	469/1	N	0,0195	pas technologiczny na czas wykonania robót, na prawym brzegu rzeki
86.		3	469/2	N	0,0096	pas technologiczny na czas wykonania robót, na prawym brzegu rzeki szer. do 13,0 m
87.		3	469/3	N	0,0737	pas technologiczny na czas wykonania robót, na prawym brzegu rzeki szer. do 13,0 m, odbudowa ujścia rowu prawego
88.		3	470	N	0,0460	odbudowa ujścia rowu prawego
89.		3	472	N	0,0895	pas technologiczny na czas wykonania robót - odbudowa ujścia rowu prawego, dojazd do prawego brzegu rzeki
90.		3	474	N	0,0120	droga gminna pas technologiczny na czas wykonania robót, dojazd do prawego brzegu rzeki
91.		3	475	N	0,0220	pas technologiczny na czas wykonania robót na prawym brzegu rzeki szer. do 8,0 m
92.		3	476	N	0,0848	pas technologiczny na czas wykonania robót, na prawym brzegu rzeki szer. do 8,0 m, wykonanie ubezpieczeń brzegu prawego
93.		4	478/8	478/28	0,0383	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż wału od strony odpowietrznej szer. 3,0 m
94.		4		478/30	0,2354	pas technologiczny na czas wykonania robót na lewym brzegu rzeki szer. do 15,0m wykonanie ubezpieczeń brzegu lewego
95.		4	480/1	480/2	0,4070	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż wału od strony odwodnej i lewego brzegu rzeki
96.		4	480/1	480/4	0,1066	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż wału i muru od strony odpowietrznej
97.		4	481/1	481/3	0,0084	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż wału i muru od strony odpowietrznej na drodze gminnej
98.		4	483/3	N	0,0019	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż muru na drodze w obrębie połączenia muru z nasypem kolejowym
99.		4	483/4	N	0,0206	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż muru w obrębie połączenia muru z nasypem kolejowym
100.		4	557	N	0,0156	pas technologiczny na czas wykonania robót, na brzegu lewym w obrębie gurtu G-14
101.		4	562	N	0,3586	pas technologiczny na czas wykonania robót na brzegu lewym w obrębie gurtu G-12
102.		4	563/1	N	0,0772	pas technologiczny na czas wykonania robót na brzegu lewym w obrębie umocnień rzeki i gurtu G-11
103.		4	563/2	N	0,0267	pas technologiczny na czas wykonania robót na brzegu lewym wzdłuż skarpy rzeki szer. do 8,5 m
104.		4	569	N	0,2563	pas technologiczny na czas wykonania robót dojazd do lewego brzegu rzeki i gurtu G-10
105.		4	571/1	N	0,0655	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż lewego brzegu i gurtu G-9 szer. do 10,0m
106.		4	571/2	N	0,0234	
107.		4	571/3	N	0,0520	
108.		4	575/1	575/4	0,0570	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż wału i dojazd do gurtu G-7, szer. ~5,0 m
109.		4	576/1	N	0,1454	pas technologiczny na czas wykonania robót na prawym brzegu rzeki, odbudowa ujścia pot. Bobrek
110.	4	576/2	N	0,0021	pas technologiczny na czas wykonania robót na prawym brzegu rzeki, odbudowa ujścia pot. Bobrek i wykonanie ubezpieczeń rzeki na b. prawym	

lp.	Obręb Jednostka ewidencyjna	Arkusze mapy	Nr działki		Pow. zajęcia [ha]	Cel ograniczenia
			przed podziałem	pod inwestycję, po podziale		
111.	0003 Marciszów 020704_2 Marciszów	4	577/1	N	0,2035	pas technologiczny na czas wykonania robót, dojazd z drogi wojewódzkiej do brzegu prawego rzeki w celu wykonania ubezpieczeń
112.		4	577/2	N	0,1117	
113.		4	578/2	578/3	0,1308	
114.		4	579	N	0,1572	
115.		4	585/2	N	0,0166	pas technologiczny na czas wykonania robót dla wykonania podwyższenia podmurówki ogrodzenia szer. 8,0 m
116.		4	585/4	N	0,0167	
117.		4	585/5	N	0,0141	droga gminna pas technologiczny na czas wykonania robót dla wykonania podwyższenia podmurówki ogrodzenia
118.		4	585/6	N	0,0014	pas technologiczny na czas wykonania robót dla wykonania podwyższenia podmurówki ogrodzenia
119.		4	585/7	N	0,0245	
120.		4	585/8	N	0,0048	
121.		4	585/9	N	0,0536	pas technologiczny na czas wykonania robót dla wykonania podwyższenia podmurówki ogrodzenia od strony odpowietrznej szer. ~ 5,5 m
122.		4	586	N	0,0122	pas technologiczny na czas wykonania robót dla wykonania podwyższenia podmurówki ogrodzenia
123.		4	588	N	0,2447	pas technologiczny na czas wykonania robót dojazd z drogi krajowej dla wykonania ubezpieczeń brzegu prawego rzeki i gurtu G-14
124.		4	589	N	0,0749	pas technologiczny na czas wykonania robót dla wykonania ubezpieczeń brzegu prawego w obrębie mostu PKP N - 11
125.		4	590	N	0,1303	pas technologiczny na czas wykonania robót zjazd z drogi na międzywale prawe
126.		4	678	N	0,0513	pas technologiczny na czas wykonania robót, odbudowa ujścia Potoku Bobrek
127.		1	731/6	731/9	0,0354	pas technologiczny na czas wykonania robót w obrębie ubezpieczenia brzegu prawego
128.		1	751/1	751/4	0,0208	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż wału od strony odpowietrznej szer. 5,5 m
129.		1	756/1	N	0,0020	pas technologiczny na czas wykonania robót, wzdłuż muru od strony odpowietrznej szer. śr. 2,0 m
130.		1	756/2	N	0,0001	pas technologiczny na czas wykonania robót
131.	0002 Dębrznik 020702_2 Kamienna Góra	1	261/5	261/11	0,2010	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż wału od strony odpowietrznej szer. śr. 4,0 m
132.		1	261/7	N	0,3571	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż lewego brzegu rzeki szer. do 20,0m wzdłuż wału od strony odwodnej szer. do 10,0m
133.		1	261/6	261/14	0,0720	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż wału od strony odwodnej, szer. do 10,0m
134.	0001 Ciechanowice 020704_2 Marciszów	2	18	N	0,0533	pas technologiczny na czas wykonania robót dojazd z drogi powiatowej do brzegu lewego rzeki
135.		2	19	N	0,0737	
136.		2	304	304/3	0,0085	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż muru od strony odpowietrznej szer. 3,0 m
137.		2	305	305/3	0,0582	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż muru od strony odpowietrznej szer. 3,5 m dojazd z drogi gminnej
138.		2	306	306/3	0,0330	pas technologiczny na czas wykonania robót wzdłuż muru od strony odpowietrznej szer. 4,5 m
139.		2	307	N	0,0120	pas technologiczny na czas wykonania robót, dojazd z drogi gminnej do muru szer. do 10,0 m
140.		2	312	N	0,0291	pas technologiczny na czas wykonania robót połączenie muru z nasypem drogi powiatowej

Na podstawie art. 9 pkt 8 lit. f w związku z art. 9 pkt 5 lit c ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych na nieruchomościach wymienionych w tabeli nr 4 decyzją wprowadzono następujące ograniczenia:

- zakaz sadzenia drzew i krzewów
- zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych oraz podejmowania jakiejkolwiek działalności mogących utrudnić lub uniemożliwić właściwe warunki przepływu wód powodziowych

3. każde zamierzenie budowlane oraz zamierzona działalność wymaga uprzedniego uzgodnienia z właściwym organem odpowiadającym za ochronę przed powodzią.

W zakresie powyższych ograniczeń mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.).

Tabela 4

lp.	Jednostka ewidencyjna obręb	Arkusz mapy	Nr działki	
			przed podziałem	po podziale
1.	0003 Marciszów 020704_2 Marciszów	1	18	N
2.		1	21/4	21/16
3.		1	22	22/2
4.		1	24	N
5.		1	25	25/1
6.		1	26	26/5
7.		1	30/5	30/12
8.		1	31/1	31/5
9.		1	32	N
10.		1	33/2	33/5
11.		1	34/1	N
12.		1	63	63/4
13.		1	65/6	65/10
14.		1		65/12
15.		1	66	66/1
16.		1	68	68/4
17.		1	75/1	75/2
18.		1	76/1	76/6
19.		1	76/2	76/8
20.		1	81	81/4
21.		1	85/1	N
22.		1	88/1	N
23.		1	88/3	N
24.		1	106/1	106/7
25.		1	106/2	N
26.		1	108	108/3
27.		1	109	109/2
28.		1	110	N
29.		1	140/1	140/7
30.		1	142	142/3
31.		1	144	144/1
32.		1	143	N
33.		1	145	N
34.		1	147	N
35.		1	148	148/2
36.		1	160	N
37.		1	199	199/1
38.		1	200/1	200/6
39.		1	205	N
40.		1	208	N
41.		1	209	N
42.		1	210	N
43.		1	211/6	N
44.		1	211/2	211/8
45.		1	217	217/1
46.		1	218	N
47.		1	462/1	N
48.		1	462/2	N
49.		1	463	N
50.		1	464	N
51.		4	478/8	478/30
52.		4	480/1	480/2
53.		4		480/3
54.		4	557	N
55.		4	574	N



lp.	Jednostka ewidencyjna obręb	Arkusz mapy	Nr działki	
			przed podziałem	po podziale
56.	0003 Marciszów 020704_2 Marciszów	4	575/1	575/4
57.		4	575/2	N
58.		4	731/6	731/9
59.	0002 Dębrznik 020702_2 Kamienna Góra	1	261/7	N
60.		1	261/6	261/14
61.		1	331/5	331/6
62.	0001 Ciechanowice 020704_2 Marciszów	2	18	N
63.		2	19	N
64.		2	312	N
65.		2	306	306/1
66.		2	304	304/1
67.		2	305	305/1

Niżej wymienione nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, przechodzą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja Wojewody Dolnośląskiego stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji, w przypadku gdy nie dojdzie do uzgodnienia między inwestorem a dotychczasowym właścicielem.

lp.	Obręb jedn. ew.	Arkusz mapy	Nr działki		Pow. zajęcia stałego działki przeznaczonej pod inwestycję [ha]
			przed podziałem	pod inwestycję, po podziale	
1.	0003 Marciszów 020704_2 Marciszów	1	19/1	19/4	0,0090
2.		1	21/1	21/14	0,0134
3.		1	21/4	21/15	0,0136
4.		1	21/7	21/17	0,0187
5.		1	21/10	21/20	0,0205
6.		1	21/11	N	0,0159
7.		1	21/12	21/22	0,0120
8.		1	22	22/1	0,0140
9.		1	25	25/2	0,1662
10.		1	26	26/4	0,2211
11.		1	30/4	30/9	0,0186
12.		1	30/5	30/11	0,1878
13.		1	31/1	31/4	0,0553
14.		1	33/1	33/7	0,0572
15.		1	33/2	33/4	0,1864
16.		1	38	38/2	0,0724
17.		1	64	64/2	0,0065
18.		1		64/3	0,0062
19.		1		64/4	0,0006
20.		1		64/5	0,0013
21.		1		64/6	0,0024
22.		1		64/7	0,0029
23.		1		64/8	0,0003
24.		1	65/5	N	0,1038
25.		1	65/6	65/11	0,3364
26.		1	66	66/2	0,0910
27.		1	67	N	0,1225
28.		1	68	68/3	0,0937
29.		1	69	69/1	0,1723
30.		1		69/2	0,0055
31.		1	75	75/1	0,0647
32.		1	76/1	76/5	0,0310
33.		1	76/2	76/7	0,0585
34.		1	81	81/3	0,0404
35.		1	106/1	106/8	0,0302
36.		1	108	108/4	0,0746
37.		1	109	109/1	0,0631

lp.	Obręb jedn. ew.	Arkusze mapy	Nr działki		Pow. zajęcia stałego działki przeznaczonej pod inwestycję [ha]	
			przed podziałem	pod inwestycję, po podziale		
38.	0003 Marciszów 020704_2 Marciszów	1	140/1	140/8	0,0169	
39.		1	140/2	140/9	0,0050	
40.		1	141/1	141/3	0,0080	
41.		1	141/2	141/5	0,0778	
42.		1	142	142/4	0,0251	
43.		1	144	144/2	0,0035	
44.		1		144/3	0,0045	
45.		1	148	148/1	0,0278	
46.		1	199	199/2	0,1452	
47.		1	200/1	200/7	0,1022	
48.		1	201	201/1	0,0048	
49.		1	201	201/2	0,0011	
50.		1	211/2	211/7	0,0296	
51.		1	215/2	215/7	0,0103	
52.		1	216	216/1	0,1036	
53.		1	217	217/2	0,0009	
54.		1		217/4	0,0316	
55.		3	467/1	467/4	0,0010	
56.		3	467/2	467/6	0,0014	
57.		4	478/8	478/29	0,2393	
58.		4	480/1	480/3	0,4195	
59.		4	481/1	481/2	0,0048	
60.		4	575/1	575/3	0,0901	
61.		4	578/2	578/4	0,0461	
62.		1	751/1	751/3	0,0853	
63.		0002 Dębrznik 020702_2 Kamienna Góra	1	261/5	261/12	0,5744
64.			1	261/6	261/13	0,0321
65.	1		331/5	331/7	0,0299	
66.	0001 Ciechanowice 020704_2 Marciszów	2	304	304/2	0,0245	
67.		2	305	305/2	0,0505	
68.		2	306	306/2	0,0285	

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 30 września 2019 r., Nr 23/19, zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2112, w godzinach od 9:00 do 14:00.

Zgodnie z art. 49 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, wskazuję dzień 11 października 2019 r. – data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marciszów, Urzędu Gminy Kamienna Góra, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 25 października 2019 r.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Jarosław Barańczak  
Z-ca DYREKTORA  
Wydziału Infrastruktury